



**CASE**  
CONSTRUCTION

## MINICARREGADEIRAS CASE

SR150B | SR175B | SV185B  
SR200B | SR250B | SV300B





# APRESENTANDO A NOVA GERAÇÃO DE MINICARREGADEIRAS CASE.

## UMA NOVA LINHA ROBUSTA.

As minicarregadeiras CASE sempre foram reconhecidas pela força e produtividade. Agora, com a nova série, implementamos melhorias e atualizações no ambiente do operador.

Nossa linha de minicarregadeiras CASE apresenta força de desagregação de até 38,7 kN e altura do pino de articulação líder da indústria, além da melhor potência da categoria por modelo. Em qualquer categoria, as novas minicarregadeiras da CASE aumentarão o seu desempenho e a sua produtividade.

## NÓS TEMOS O PODER.

Seja qual for o seu trabalho, a CASE tem uma minicarregadeira que pode realizá-lo. Do nosso modelo mais compacto, o SR150B, com capacidade para 680 kg, ao potente SV300B, para 1.364 kg, temos a força para realizar o trabalho. Nossos modelos com elevação radial (SR) foram projetados para cavar, arrancar e empurrar, enquanto nossos modelos com elevação vertical (SV) são para trabalhos de elevação e transporte.

# MAIOR PRODUTIVIDADE.

Na linha de minicarregadeiras da **CASE**, você pode escolher o controle mecânico padrão ou o controle eletro-hidráulico (EH)\*. Com o controle eletro-hidráulico (opcional), você pode adequar o padrão de controle de acordo com a preferência do operador. As máquinas seguem com o chassi **Power Stance** com distância entre-eixos até 21% maior e distribuição de peso dianteiro/traseiro 30/70. Por quê? Para levantar e transportar mais material. Além do **Ride Control** (opcional), as minicarregadeiras **CASE** contam com estabilidade e velocidades operacionais superiores, independentemente das condições no canteiro de obras.

E tem mais uma vantagem: as minicarregadeiras da **CASE** trabalharão o dia inteiro sem reabastecimento, graças ao menor consumo de combustível e aos tanques com capacidade de 61 a 97 litros.

\*Controle eletro-hidráulico não disponível no modelo SR150B.





# CABINE CONFORTÁVEL.

Entre na nova cabine e sinta a diferença. Sabemos que a sua cabine é o seu local de trabalho. Por isso, projetamos um ambiente operacional ainda mais espaçoso, com boa visibilidade e conforto. A vedação da cabine continua a mesma, reduzindo significativamente a quantidade de ruído e poeira.

Nossas novas cabines foram equipadas com novos joysticks e interruptores mais fáceis de operar. Contam com uma tela mais estreita, o que proporciona maior área envidraçada e visibilidade de 360°. Com a exclusiva iluminação lateral da CASE, você faz muito mais – dia ou noite.

## MINICARREGADEIRAS CASE

	<b>SR150B</b>	<b>SR175B</b>	<b>SV185B</b>	<b>SR200B</b>	<b>SR250B</b>	<b>SV300B</b>
<b>Motor</b>	Perkins 404D-22T	Perkins 404D-22T	Perkins 404D-22T	FPT F5CE5454G*A001	FPT F5CE5454C*A003	FPT F5CE5454C*A003
<b>Potência bruta (SAE J1349)</b>	60 hp (44,7 kW) a 2.900 rpm	60 hp (44,7 kW) a 2.900 rpm	60 hp (44,7 kW) a 2.900 rpm	74 hp (55 kW) a 2.500 rpm	90 hp (67 kW) a 2.500 rpm	90 hp (67 kW) a 2.500 rpm
<b>Potência líquida (SAE J1349)</b>	57 hp (42,4 kW) a 2.900 rpm	57 hp (42,4 kW) a 2.900 rpm	57 hp (42,4 kW) a 2.900 rpm	68 hp (51 kW) a 2.500 rpm	84 hp (63 kW) a 2.500 rpm	84 hp (63 kW) a 2.500 rpm
<b>Torque máximo Nm (lbf.pé)</b>	171 (126) a 1.800 rpm	171 (126) a 1.800 rpm	171 (126) a 1.800 rpm	275 (203) a 1.400 rpm	340 (251) a 1.400 rpm	340 (251) a 1.400 rpm
<b>Cilindrada cm³ (in³)</b>	2.216 (135,2)	2.216 (135,2)	2.216 (135,2)	3.200 (195)	3.200 (195)	3.200 (195)
<b>Capacidade de carga operacional kg (lb)</b>	680 (1.500)	790 (1.750)	840 (1.850)	905 (2.000)	1.135 (2.500)	1.364 (3.000)
<b>Carga de tombamento kg (lb)</b>	1.361 (3.000)	1.588 (3.500)	1.678 (3.700)	1.814 (4.000)	2.270 (5.000)	2.727 (6.000)
<b>Força máxima de desagregação kN (kgf)</b>	18,6 (4.180)	32,3 (7.270)	24,7 (5.550)	32,3 (7.270)	33,3 (7.480)	38,3 (8.620)
<b>Peso operacional kg (lb)</b>	2.430 (5.370)	2.842 (6.270)	2.980 (6.570)	3.160 (6.970)	3.490 (7.700)	3.765 (8.300)

# SUORTE OFERECIDO COMO PADRÃO.

O CASE Care é um programa único que abriga vários serviços, que vão desde a manutenção preventiva e corretiva da sua máquina até o gerenciamento de frotas via satélite. Disponibiliza treinamento on-line e gratuito para operadores de toda a linha CASE.

Por entender a importância de uma maior disponibilidade do seu equipamento, a CASE oferece o programa de monitoramento de fluidos SystemGard®. Esse programa verifica e monitora a saúde interna dos componentes da máquina. Consulte todos os tipos de serviço CASE Care em nosso portal [www.casece.com/latam/pt-br](http://www.casece.com/latam/pt-br).




## SOLUÇÕES MAIS SÓLIDAS DE SUPORTE AO PRODUTO

Seu concessionário CASE sabe como você pode maximizar o investimento e o tempo de atividade do seu equipamento – com peças originais, serviço especializado e uma variedade completa de soluções de suporte ao produto da CASE. Os concessionários CASE têm acesso exclusivo à ferramenta de diagnóstico Electronic Service Tool (EST), que rapidamente identifica problemas na máquina. Solicite mais informações ao seu concessionário. Acesse o site [www.caseceonline.com.br](http://www.caseceonline.com.br) e confira a lista completa de peças genuínas com preços ainda mais competitivos.



## OPÇÕES FINANCEIRAS FLEXÍVEIS

Programas de financiamento especializados colocam você no banco do operador de um equipamento CASE, enquanto garantias incríveis e planos de proteção abrangentes asseguram que seu equipamento esteja protegido. Tudo isso por meio do Banco CNH Industrial Capital, o Banco da CASE. Como a única empresa financeira dedicada à CASE, oferecemos produtos e serviços sólidos desenvolvidos de acordo com as suas necessidades específicas. E somos os únicos apoiados pelos prestativos profissionais de serviços do seu concessionário CASE. Acesse <https://www.cnhindustrialcapital.com/> e saiba mais sobre nossos produtos.





Quem é cliente **CASE** conta com um canal de comunicação direto com a marca.

É o **CASE Customer Assistance**, um programa de atendimento diferenciado, com a agilidade que você precisa e a qualidade que você merece. Portanto, onde você estiver e precisar da **CASE**, é só ligar. Estamos ligados em você 24 horas por dia, sete dias por semana. **CASE Customer Assistance**. Com você onde você estiver.



#### Fábricas:

##### **Contagem – Minas Gerais – Brasil**

Av. General David Sarnoff, 2.237

Inconfidentes – CEP 32210-900

Tel.: +55 31 2104-3392

##### **Sorocaba – São Paulo – Brasil**

Av. Jerome Case, 1.801

Éden – CEP 18087-220

Tel.: +55 15 3334-1700

#### COMUNICACIONES AMERICA LATINA

A CASE reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento sem contrair nenhuma obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região e estão sujeitos à alteração sem prévio aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.

CCEP0153 - 10/2022

[CaseCe.com](http://CaseCe.com)

